
# INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE LITZEN





# Länge in mm:

## (z.B. 0300 = 300mm)

# Farbauswahl:

# ws = weiß

# br = braun

# gn = grün

gr = grau rs = rosa

bl = blau

rt = rot

sw = schwarz

vi = violett

gn/ge = grün / gelb

#### Querschnitt:

# Für H05V-K / H07V-K:

## $0050 = 0,50 \text{mm}^2$

 $0075 = 0.75 \text{mm}^2$ 

 $0100 = 1,00 \text{mm}^2$ 

 $0150 = 1,50 \text{mm}^2$ 

 $0250 = 2,50 \text{mm}^2$ 

 $0400 = 4,00 \text{mm}^2$ 

 $0600 = 6,00 \text{mm}^2$ 

1000 = 10,00mm<sup>2</sup>

1600 = 16,00mm<sup>2</sup>

2500 = 25,00mm<sup>2</sup>

 $3500 = 35,00 \text{mm}^2$ 

# Für UL/cUL Style 1007/1015:

0021 = AWG 21

0020 = AWG 20

0018 = AWG 18

0016 = AWG 16

0014 = AWG 14

0012 = AWG 12

0010 = AWG 10

0008 = AWG 8 0006 = AWG 6

0004 = AWG 4

0004 - AWO 4

0002 = AWG 2

# Bearbeitungsmöglichkeiten

## (Seite 1 und Seite 2):

00 = ohne Bearbeitung

01 = Aderendhülsen (unisoliert) 8mm lang

02 = Aderendhülsen (unisoliert) 10mm lang

03 = Aderendhülsen (unisoliert) 12mm lang

04 = Aderendhülsen (unisoliert) 18mm lang

05 = Aderendhülsen (isoliert) 8mm lang

06 = Aderendhülsen (isoliert) 10mm lang

07 = Aderendhülsen (isoliert) 12mm lang

08 = Aderendhülsen (isoliert) 18mm lang

09 = Ringkabelschuh (unisoliert) M4

10 = Ringkabelschuh (unisoliert) M6

11 = Ringkabelschuh (unisoliert) M8

12 = Ringkabelschuh (unisoliert) M10

13 = Ringkabelschuh (isoliert) M4

14 = Ringkabelschuh (isoliert) M6

15 = Ringkabelschuh (isoliert) M8

16 = Ringkabelschuh (isoliert) M1017 = 3mm Abisoliert + Verzinnen

18 = 8mm Abisoliert + Verzinnen

16 - OHIII ADISOILEIT + VEIZIIIIIE

19 = 8mm Abisoliert

20 = 12mm Abisoliert

21 = Flachsteckhülsen (unisoliert) 2,8  $\times$  0,5

22 = Flachsteckhülsen (unisoliert) 4,8 × 0,5

23 = Flachsteckhülsen (unisoliert)  $6.3 \times 0.8$ 

24 = Flachsteckhülsen (isoliert) 2,8  $\times$  0,5

25 = Flachsteckhülsen (isoliert)  $4.8 \times 0.5$ 

26 = Flachsteckhülsen (isoliert) 6,3 × 0,8



# **Lm-therm Elektrotechnik AG**

HINWEIS

Dies ist nur eine Auswahl aus unserem

umfassenden Standardsortiment an konfektionierten Litzen. Sollten Sie spe-

zielle Anforderungen oder individuelle Wünsche haben, unterstützen wir Sie

gern mit unserer maßgeschneiderten

Litzenkonfiguration, um Ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Sulzbachstr. 15 94501 Aldersbach

Tel: +49 8543/6246030 Fax: +49 8543/6246040

E-Mail: info@lm-therm.de



